

Kitchenette 100cm domino vitrocéramique
manette meuble 1 porte frigo

Référence : MEZ100M1P114DVM
Code EAN13 : 3292799914171



Kitchenette complète occupant une largeur de 100cm de large sur 60cm de profondeur.

Equipée d'un meuble bas pour cuisine mélaminé est un choix pratique et élégant pour votre cuisine. Fabriqué à partir de panneaux de particules recouverts d'un revêtement en mélamine, ce meuble offre une résistance accrue aux rayures, à l'humidité et aux taches, ce qui en fait un choix durable pour votre cuisine.

il est composé d'une porte, d'un plancher, d'une étagère, d'un fond, d'une joue et d'un fileur. Charnières réversibles et pieds vérins réglables.

Le caisson comme la porte sont réversibles et peuvent être positionnés à droite ou à gauche.

Blanc en Matière Panneau de particules surface mélaminée 12/16 mm assemblée par vis auto-tourillonnantes.

La niche mesure 50cm de large et son caisson 47cm.

La hauteur du meuble est de 92cm sur lequel viendra reposer l'évier.

Plan évier dessus de kitchenette à poser 1 cuve finition en inox massif type 18/10 épaisseur 0,6mm procurant une bonne rigidité.

Bonde inox à panier de 90mm de diamètre.

Emplacement de plaque de cuisson pré-découpé, ainsi le renouvellement de la

plaque est simplifié. Cet évier et multi-plaque, vous pouvez ensuite si vous le souhaitez changer de type de plaque. La fixation de la plaque se fait aisément avec une colle silicone qui assure une belle finition.

L'évier est réversible, l'emplacement du mitigeur n'est pas percé, vous pouvez donc mettre la cuve à droite ou à gauche. Le perçage est simple et s'effectue à l'aide d'un emporte pièce.

Dimensions de l'évier Largeur 120cm* profondeur 60cm* hauteur 5,5cm. Dimensions de la cuve largeur 345* profondeur 345* hauteur 157mm.

Livré avec kit complet. Siphon à hauteur réglable avec prise de raccordement pour machine à laver et lave vaisselle. Raccordement pour tuyau de 40mm.

Livrée avec une table de cuisson vitrocéramique commandée par des manettes.

Equipée de deux foyers radiants Hi-Light d'une puissance de 1200W en 14,5 cm et 1700W en 18cm commandés par des régulateurs d'énergie variables à bouton de contrôle, ceux-ci permettent d'effectuer toutes les préparations de cuisson et la rendre utilisable de façon claire et simple par de nombreux utilisateurs.

Pour la sécurité, voyant de mise sous tension pour contrôler sa mise en fonction et deux indicateurs de chaleur résiduelle ainsi qu'une sécurité enfant sont intégrés.

Limite de temps des niveaux de puissance

La durée d'utilisation maximale de toutes les zones de cuisson est pré-réglée en usine en fonction du niveau de puissance. Lorsque le temps d'utilisation maximum est écoulé, la zone de cuisson s'éteint automatiquement pour éviter une surchauffe de l'appareil.

Coloris : Noir. Livrée avec cordon 1,50m avec prise 2+T

Réfrigérateur blanc 1 porte réversible.

Volume net total de 102 litres.

Le compartiment réfrigérateur de 88 litres est équipé du dégivrage automatique.

Lampe intérieure 15W, étagère en fil blanc, dessus de bac à légumes en verre, bac à légumes plastique, balconnet de porte.

Le congélateur de 14 litres est doté d'une porte congélateur robuste à ouverture latérale.

Température classe 4* -18°C, pouvoir de congélation 2.0kg/24h, dégivrage Manuel.

Niveau Sonore de 4 dB(A), Classe énergétique E

Consommation énergétique de 0,45 Kwh/24h

Consommation énergétique de 139 Kwh/an

Puissance d'alimentation de 90 Watts

Classe climatique N - ST

Réfrigérant R600a/21g

Voltage 220-240v/50Hz

Dimensions L500xH840xP560

Poids net 26 kilogrammes

