

Kitchenette 120cm domino induction évier inox
1 cuve réversible meuble 2 portes frigo 4*

Référence :
MEZIERES120DIM2P114
Code EAN13 : 3292799914232



Kitchenette complète occupant une largeur de 120cm de large sur 60cm de profondeur.

Equipée d'un meuble bas pour cuisine mélaminé est un choix pratique et élégant pour votre cuisine. Fabriqué à partir de panneaux de particules recouverts d'un revêtement en mélamine, ce meuble offre une résistance accrue aux rayures, à l'humidité et aux taches, ce qui en fait un choix durable pour votre cuisine. Il est composé de deux portes, d'un plancher, d'une étagère, d'un fond, d'une joue et d'un fileur. Charnières réversibles et pieds vérins réglables.

Le caisson comme la porte sont réversibles et peuvent être positionnés à droite ou à gauche.

Blanc en Matière Panneau de particules surface mélaminée 12/16 mm assemblée par vis auto-tourillonantes.

La niche mesure 50cm de large et son caisson 67cm.

La hauteur du meuble est de 92cm sur lequel viendra reposer l'évier.

Plan évier dessus de kitchenette à poser 1 cuve finition en inox massif type 18/10 épaisseur 0,6mm procurant une bonne rigidité.

Bonde inox à panier de 90mm de diamètre.

Emplacement de plaque de cuisson pré-découpé, ainsi le renouvellement de la plaque est simplifié. Cet évier et multi-plaque, vous pouvez ensuite si vous le souhaitez changer de type de plaque. La fixation de la plaque se fait aisément avec une colle silicone qui assure une belle finition.

L'évier est réversible, l'emplacement du mitigeur n'est pas percé, vous pouvez donc mettre la cuve à droite ou à gauche. Le perçage est simple et s'effectue à l'aide d'un emporte pièce.

Dimensions de l'évier Largeur 120cm* profondeur 60cm* hauteur 5,5cm. Dimensions de la cuve largeur 345* profondeur 345* hauteur 157mm.

Livré avec kit complet. Siphon à hauteur réglable avec prise de raccordement pour machine à laver et lave vaisselle. Raccordement pour tuyau de 40mm.

Livrée avec une table de cuisson induction.

La technologie par induction permet effectivement une cuisson souple et peu énergivore, la chaleur produite étant diffusée directement vers le récipient de manière ce qui limite les pertes de chaleur.

Son design épuré et son verre « surface totale » simplifient les opérations d'entretien, un coup d'éponge suffit à lui redonner son éclat.

Equipée de deux zones induction d'une puissance totale de 3600 watts, son foyer avant est de 1500W en diamètre 17 cm et arrière de 2200W en diamètre 20cm à Booster. Ses commandes se font par touches sensitives à 9 niveaux de chauffe, ceux-ci permettent d'effectuer toutes les préparations de cuisson et la rendre utilisable de façon claire et simple par de nombreux utilisateurs.

Pour la sécurité, deux voyants de mise sous tension pour contrôler sa mise en fonction et deux indicateurs de chaleur résiduelle intégrés vous indiquent que la surface est encore chaude.

Réfrigérateur blanc 1 porte réversible.

Volume net total de 102 litres.

Le compartiment réfrigérateur de 88 litres est équipé du dégivrage automatique.

Lampe intérieure 15W, étagère en fil blanc, dessus de bac à légumes en verre, bac à légumes plastique, balconnet de porte.

Le congélateur de 14 litres est doté d'une porte congélateur robuste à ouverture latérale.

Température classe 4* -18°C, pouvoir de congélation 2.0kg/24h, dégivrage Manuel.

Niveau Sonore de 4 dB(A), Classe énergétique E

Consommation énergétique de 0,45 Kwh/24h

Consommation énergétique de 139 Kwh/an

Puissance d'alimentation de 90 Watts

Classe climatique N - ST

Réfrigérant R600a/21g

Voltage 220-240v/50Hz
Dimensions L500xH840xP560
Poids net 26 kilogrammes